



## PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

(06-32) \*460-753 ; \*460-155

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

---

Szám: 1- 135 /2016.

*A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.*

### **JAVASLAT**

**21. sz. főút négy nyomúsításával kapcsolatos  
közútkezelői hozzájárulás megadására**

Készült: a Képviselő-testület 2016. augusztusi rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Javaslatot készítette: Robotka Róbert műszaki ügyintéző

## Tisztelt Képviselő-testület!

I. A 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. elkészítette a 32/2016. II. G5. 5 Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó bekötő út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervét. A fenti kiváltás érinti a kezelésünkbe kerülő, kisajátított Pásztó 0169/42 és a 0221/288 hrsz-ú utakat, melyekre közútkezelői hozzájárulásunkat kérjük.

A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli dokumentáció tartalmazza a jogszabály által előírt tervezői nyilatkozatot. A tervet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a közútkezelői hozzájárulás kiadását.

II. A 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. elkészítette a 32/2016. II. G5. 4 Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltását a tervezett 21. sz. főút 23+800 km szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervét. A fenti kiváltás érinti a kezelésünkbe kerülő, kisajátított Pásztó 0196/1 hrsz-ú tervezett földutat, melyre közútkezelői hozzájárulásunkat kérjük.

A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli tervdokumentációt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a közútkezelői hozzájárulás kiadását.

III. A 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. elkészítette a 32/2016. II. G5. 2 Szurdokpüspöki leágazó bányászati hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+705,17 km szelvényében tervét. A fenti kiváltás érinti a kezelésünkbe kerülő, kisajátított Pásztó 0196/1 hrsz-ú tervezett földutat, melyre közútkezelői hozzájárulásunkat kérjük.

A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli tervdokumentációt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a közútkezelői hozzájárulás kiadását.

IV. A 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft. elkészítette a 32/2016. II. G5. 1 Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+698 km szelvényében tervét. A fenti kiváltás érinti a kezelésünkbe kerülő, kisajátított Pásztó 0196/1 hrsz-ú tervezett földutat, melyre közútkezelői hozzájárulásunkat kérjük.

A közútkezelői hozzájárulás megkéréséhez csatolt kiviteli tervdokumentációt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ügyintézői áttanulmányozták, javaslom a közútkezelői hozzájárulás kiadását.

A kérelemben szerepel még a 029/112 és a 029/114 hrsz-ú tervezett földutak közútkezelői hozzájárulás kérelme is, de ezek a területek Szurdokpüspökihez tartoznak, tehát nem áll módunkban nyilatkozni ezen területekről.

## **I. Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó bekötő út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó bekötő út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse.

Határidő: 2016. augusztus 25.

Felelős: értelemszerű

Pásztó, 2016. augusztus 10.

Dömsödi Gábor  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

## **II. Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 nagyközépnomású gázelosztó vezeték kiváltásának tervezetét 21. sz. főút 23+800 km szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 nagyközépnomású gázelosztó vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+800 km szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse.

Határidő: 2016. augusztus 25.

Felelős: értelemszerű

Pásztó, 2016. augusztus 10.

Dömsödi Gábor  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

### **III. Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Szurdokpüspöki leágazó bányászati hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+705,17 km szelvényében kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Szurdokpüspöki leágazó bányászati hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+705,17 km szelvényében kiviteli tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse.  
Határidő: 2016. augusztus 25.  
Felelős: értelemszerű

Pásztó, 2016. augusztus 10.

Dömsödi Gábor  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

#### **IV. Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+698 km szelvényében kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négy nyomúsítása kapcsán a Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+698 km szelvényében kiviteli tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRILLTERV Mérnöki Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse.

Határidő: 2016. augusztus 25.

Felelős: értelemszerű

Pásztó, 2016. augusztus 10.

Dömsödi Gábor  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző