



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) 460-155

FAX: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

---

Szám:1-252/2015.

*A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.*

## JAVASLAT

Városi játszóterek javítására, elbontott eszközök pótlására

Készült: a Képviselő-testület 2015. decemberi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Gyürky- Szabó Erika műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2015. október 1-i ülésén tárgyalta a városi játszótérek továbbműködtetésére tett javaslatot.

A 311/2015. (X.1.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően a SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda által „nem megfelelőnek” értékelt, bontásra kötelezett-Kövecses utcai kombinált fa játék, Kékesi úti lengő ló, hinta, mászóka, Cserhát In-i 3 db csúszda-játzóeszközöket a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PVG KNP Kft.) eltávolította a közterületi játszótéerekről.

A balesetveszélyesnek minősített, kis ráfordítást, kisebb átalakítást igénylő eszközök javítását a PVG KNP Kft. folyamatosan végzi, az egyéb szükséges javítások várható költségeiről, valamint a nem javítható, elbontott eszközök pótlásáról a melléklet szerinti kimutatást készítettük.

A táblázatban meghatározott javítási, pótlási költségek becsült összegek.

A javítási költségeket a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Kft. határozta meg, a nem javítható eszközök pótlásához szükséges összegeket az utóbbi években telepített játszótéri eszközök, idén érkezett tájékoztatók és internetes adatok figyelembevételével állapítottuk meg.

Két -Kölcsey belső udvari- játszóeszköz esetében a javítási költség meghatározására nem kaptunk egyelőre ajánlatot.

Az újonnan telepített és a nagyobb szerkezeti átalakítást igénylő eszközök esetében plusz költségként jelenik meg a kötelező üzembe helyezést megelőző első vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése, ami eszközönként kb. 10.000,-Ft, valamint az új eszközök esetében a szállítási költség is.

Az 1 m-es esési magasságot meghaladó játszóeszközök esetében kötelező az ütésállapító felület kialakítása, melynek pontos méretét minden esetben a telepítendő eszköz gyártójának előírásai alapján kell kialakítani. Ennek pontos költségei előre nem meghatározhatóak, az eszközök kiválasztását követően a tervrajzok kézhezvétele után kérhető ajánlat az ütésállapító kialakítására. A mellékletben szereplő összegeknél becsült értékek szerepelnek az előző években telepített játszótéri eszközök és ütésállapító felületek bekerülési költségei alapján.

Megfontolandó, hogy szükséges-e minden elbontott, vagy gazdaságosan nem javítható eszköz pótlása (több, egymáshoz közeli kis játszótérek felújításával), vagy ehelyett kevesebb, de jobban felszerelt játszótér kialakítása lenne célszerűbb. A játszóeszközök bontása (balesetveszélytől függetlenül) azonban érthető módon nagy lakossági ellenállást vált ki.

A Kölcsey belső udvaron négy hinta található: a 2007-ben telepített „DELIKÁT 8” játszótéren egy kétülékes hinta, egy madárfészek hinta, valamint egy-egy régi háromülékes és négyülékes fém hinta is (fotómelléklet).

2014-ben a Cserhát In-i, óvoda melletti játszótér került teljes felújításra. A többi eszköz a lakótömbök mögött, 200 m-en belül található több kisebb játszótéren. Ezek mind régi típusú cicamászókák, hinták és csúszdák. (Ez utóbbiak kerültek elbontásra „nem megfelelő” értékelésük miatt.)

A Kövecses úti elbontott kombinált eszköz pótlására jelentős kiadással járna (kb. nettó 900.000,-Ft), de nem biztos, hogy azon a helyszínen lenne célszerű elhelyezni.

A 2016-os évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakításához, javításához esetleges cseréjéhez szükséges előirányzatot lehetőség szerint szerepeltetni kell a költségvetésben.

### **Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi játszótérek javítására, elbontott eszközök pótlására tett javaslatot megismerte és az alábbi határozatot hozza:

1. A 2016. évi költségvetés elfogadásáig kerüljön kidolgozásra egy játszótér fejlesztési stratégia, melyben meghatározásra kerül, mely helyszíneken és milyen felszereltséggel történjen meg a játszótérek felújítása.
2. A gazdaságosan javítható játszótéri eszközök szabványossá tételéhez, valamint az elbontott és bontandó eszközök pótlásához szükséges előirányzatot lehetőség szerint tervezni kell a 2016-os költségvetésben.

Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Határidő: értelemszerű

Pásztó, 2015. december 11.

Dömsödi Gábor  
polgármester

**A határozati javaslat törvényes!**

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

Játzóterek és eszközök megnevezése	Megállapítás	Szükséges intézkedés	Becsült költség (nettó Ft)	megjegyzés:
<b>1. Szent Imre tér 46/3 hrsz.</b>				
Rugós eszköz	Megfelelő	–		
Fa vonat	Balesetveszélyes	eszköz rögzítése, alapozása, egyéb javítások	27 300	PVG KNP Kft. ajánlat
Rugós gerenda	Megfelelő	–		
Rugós teknősbéka	Balesetveszélyes	hiányzó alkatrész pótlása, egyéb javítás	11 280	PVG KNP Kft. ajánlat
Kétülékes hinta	Balesetveszélyes	éles élek csiszolása, ütéscsillapító réteg visszapótlása (5 m3 0,4-es sóder)	31 500	PVG KNP Kft. ajánlat
<b>2. Mágnes utca 2801/6 hrsz.</b>				
Játzóvár csúszdával, hintával és rámpával	Balesetveszélyes	hintaláncok csatlakozó karikáinak cseréje	3 000	PVG KNP Kft. ajánlat
Homokozó	Balesetveszélyes	korhadt elemek cseréje akác rúdfából készült felületkezelt újakra	60 960	PVG KNP Kft. ajánlat
<b>3. Kölcsey F. utca 1826/9 hrsz.</b>				
Játzóvár csúszdával, hintával és rámpával	Balesetveszélyes	hintaláncok csatlakozó karikáinak cseréje	3 000	PVG KNP Kft. ajánlat
Homokozó	Megfelelő	–		
<b>4. Kölcsey belső udvar 1809/1 hrsz.</b>				
Csúszda (Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Balesetveszélyes	ütéscsillapító gyöngykavics réteg visszapótlása (5 m3)	68 400	PVG KNP Kft. ajánlat
Kétülékes hinta (bölcső ülőkékkel)(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Balesetveszélyes	hintaláncok csatlakozó karikáinak cseréje	3 000	PVG KNP Kft. ajánlat
Homokozó 1(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Balesetveszélyes	szegély korhadt elemeinek cseréje	24 480	PVG KNP Kft. ajánlat
Homokozó 2	Balesetveszélyes	nem homokozónak épült (pad), ezért ajánlatot csak az átalakításra vonatkozó konkrét elképzelés ismeretében tudnak adni		
Rugós lóhere(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Balesetveszélyes	ujjbeszorulási hely megszüntetése	670	PVG KNP Kft. ajánlat

Madárfészek hinta (Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Balesetveszélyes	Szerkezeti hiba (a talaj feletti szabad magasság nem megfelelő- javítás költsége egyelőre nem ismert)		
Kombinált mászóka(Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Balesetveszélyes	A hibaleírásban szereplő megállapítások alapján az eszköz gazdaságosan nem javítható, 2007-es telepítéskori ára(anyag+munkadíj):	1 762 072	Az eszköz telepítéskori ára (gyártó Fito-System Kft. )
Rugós kacsa (Tulajdonos: Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvány)	Megfelelő	–		
Háromüléses hinta	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta ütőcsillapító kialakítással, telepítéssel)	350 000	
Négyüléses hinta	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétüléses hinta ütőcsillapító kialakítással, telepítéssel)	350 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
<b>5. Pásztó-Strand 2812 hrsz.</b>				
Hinta	Megfelelő	–		
homokozó	Megfelelő	–		
libikóka	Megfelelő	–		
Lóhere rugós játék	Megfelelő	–		
Magas kéttornyos vár görgős híddal	Megfelelő	–		
<b>6. Régivásártér út 2875 hrsz.</b>				
hinta	Megfelelő	–		
Csúszdaház mászóhálóval	Megfelelő	–		
libikóka	Megfelelő	–		
Lovacska rugós játék	Megfelelő	–		
<b>7. Mátrakeresztes – Kékesi út, 4839 hrsz</b>				
Lengő ló	Nem megfelelő	ELBONTVA-pótlás költsége új rugós lovacska telepítéssel:	120 000	

Csúszda	Balesetveszélyes	Az eszköz hibaleírásában szereplő megállapítások alapján gazdaságosan nem tehető szabványossá. Pótlás költsége szabványos csúszdára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel:	420 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
Mérleghinta	Balesetveszélyes	korhadtt elem cseréje, abroncsok funkcionális elhelyezése (12.000,-Ft), ütéscsillapító felület kialakítása (96.000,-Ft). Itt is megfontolandó az eszköz teljes cseréje, ami kb. 150.000,-Ft, mert szabványos mérleghintánál nem szükséges 1 m-es esési magasságig ütéscsillapító.	108 000	PVG KNP Kft. ajánlat
Hinta	Nem megfelelő	ELBONTVA (új eszköz ár -kétüléses hinta ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel)	350 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
Mászóka	Nem megfelelő	ELBONTVA-pótlás költsége szabványos mászókára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel	400 000	korábbi évek beérkezett árajánlatai és aktuális katalógusárak átlaga alapján
<b>8. Hasznos – Vár út 2972/36 hrsz.</b>				
hinta	Megfelelő	–		
libikóka	Megfelelő	–		
Lóhere rugós játék	Megfelelő	–		
Magas kéttornyos vár görgős híddal	Megfelelő	–		
<b>9. Kövices utca 574/9 hrsz.</b>				
Kombinált fa játék	Nem megfelelő	ELBONTVA-pótlás költsége ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel:	900 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
Homokozó	Balesetveszélyes	korhadtt elemek cseréje akác rúdfából készült felületkezelt újakra	60 960	PVG KNP Kft. ajánlat
<b>10. Cserhát lakónegyed 1973/33 hrsz. Részben új eszközök</b>				

hinta	Megfelelő	–		
Csúszdaház mászóhálóval	Megfelelő	–		
libikóka	Balesetveszélyes (2015. 08. 28-án javítva, megfelelővé téve)	–		
Lovacska rugós játék	Megfelelő	–		
cica mászóka	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható-pótlás költsége szabványos mászókára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel	400 000	korábbi évek beérkezett árajánlatai és aktuális katalógusárak átlaga alapján
négyülékes hinta	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétülékes hinta ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel)	350 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
Kék csúszda	Nem megfelelő	ELBONTVA-pótlás költsége szabványos csúszdára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel:	420 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
négyülékes hinta 2	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétülékes hinta ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel)	350 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
Piros csúszda	Nem megfelelő	ELBONTVA-pótlás költsége szabványos csúszdára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel	420 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
cica mászóka 2	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható-pótlás költsége szabványos mászókára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel	400 000	korábbi évek beérkezett árajánlatai és aktuális katalógusárak átlaga alapján

Világoskék csúszda	Nem megfelelő	ELBONTVA-pótlás költsége szabványos csúszdára, ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel	420 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
négyülékes hinta 3	Balesetveszélyes	gazdaságosan nem javítható (új eszköz ár -kétülékes hinta ütéscsillapító kialakítással, telepítéssel)	350 000	a 2014-ben telepített hasonló eszköz árának és aktuális katalógusárak átlaga
Összesen nettó:			8 164 622	
27 % ÁFA:			2 204 448	
Összesen bruttó:			10 369 070	